

PORTUGUÊS

TEXTO I

O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Na passarela de peões surgiu o desenho do homem verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto, não há nada que menos se pareça com uma zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos, há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente.

O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado, deve haver ali um problema mecânico qualquer, o acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem dos travões, falhas do circuito elétrico, se é que não se acabou simplesmente a gasolina, não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por trás do pára-brisas, enquanto os carros atrás dele buzina frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça pra eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa, pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego.

(Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, Editora Companhia das Letras, 1995, págs. 11-12).

QUESTÃO 1

O texto é:

- a) Narrativo com argumentação convincente.
- b) Dissertativo com uso de palavras e expressões de cunho conotativo.
- c) Dissertativo-argumentativo com uso de palavras e expressões de cunho denotativo.
- d) É narrativo com aspectos descritivos.
- e) É meramente descritivo.

QUESTÃO 2

Entre as orações do segundo período do texto (linhas 1– 3) ocorre uma relação semântica de:

- a) Tempo
- b) Causa
- c) Condição
- d) Modo
- e) Consequência

QUESTÃO 3

Em “...mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual” (Linhas 21 – 22) O “que” :

- a) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva subjetiva.
- b) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- c) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva predicativa.
- d) É pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- e) É pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva explicativa.

QUESTÃO 4

Observe o fragmento: “...deve haver ali um problema mecânico qualquer”. A flexão verbal está correta, assim como em:

- a) Devem haver pessoas intransigentes na sala.
- b) Devem haver problemas mecânicos quaisquer.
- c) Deve ocorrer reuniões extraordinárias naquela empresa.
- d) Devem ocorrer dificuldades durante o trajeto.
- e) Deve existir animais silvestres na Chapada.

QUESTÃO 5

Dele (linha 31) e Eles (linha 36) têm como referente textual respectivamente:

- a) O condutor do automóvel e alguns condutores.
- b) O ajuntamento de peões e os vidros fechados.
- c) Para-brisas e carros.
- d) O automóvel e os peões.
- e) Para-brisas e peões.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa cujas palavras passaram pelo mesmo processo de formação:

- a) Engarrafamentos e corrente.
- b) Passadeira, nervosos.
- c) Simplesmente e automóvel.
- d) Furiosamente e consoante.
- e) Embreagem, semáforo.

QUESTÃO 7

Deve-se empregar o acento indicador de crase na alternativa:

- a) Você já disse a sua amiga que lhe quero bem?
- b) Fui até a praça observar os transeuntes da cidade.
- c) Voltarei a casa logo que puder.
- d) Ficarei a longa distância do lugar fétido.
- e) Eu fiz referência aquele fato que testemunhei.

QUESTÃO 8

Observe as proposições:

- I – Informei-lhe de que era muito tarde para chorar.
- II – Avise-o de que o pai o espera.
- III – Preveni-lhe contra o ataque das abelhas.
- IV – Deus lhe perdoou a falta.

A regência está correta:

- a) Em I, II, III e IV
- b) Em I, II e III
- c) Em II, III e IV
- d) Em II e IV
- e) Em II apenas.

QUESTÃO 9

No período: “ Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata”. O fragmento destacado assinala a figura de linguagem:

- a) Metáfora
- b) Prosopopeia
- c) Comparação
- d) Hipérbole
- e) Metonímia

QUESTÃO 10

Observe os períodos e as ocorrências do “A” neles destacados:

I - “...há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças...”

II - “...Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito,...”

A respectiva classificação é:

- a) Pronome oblíquo átono, artigo definido, artigo definido.
- b) Artigo definido, artigo definido, artigo definido.
- c) Pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono.
- d) Pronome oblíquo átono, preposição, preposição.
- e) Preposição, preposição, preposição.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

QUESTÃO 11

Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), o município de Cedro (PE) possui uma população de 10.778 habitantes, distribuídos nos 171,64 km² do território municipal. Assim, é correto afirmar que a densidade demográfica do município de Cedro (PE) é de:

- a) 1.314,60 hab/km²
- b) 62,79 hab/km²
- c) 80 hab/km²
- d) 114,50 hab/km²
- e) 1.716,4 hab/km²

QUESTÃO 12

No dia 10 de julho de 2011 o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) completou 10 anos de vigência. O referido diploma legal, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo 41, inciso I, que o Plano Diretor é obrigatório para cidades:

- a) Com menos de 20 mil habitantes
- b) Com mais de 50 mil habitantes
- c) Com mais de 20 mil habitantes
- d) Com mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes
- e) Com população entre 10 mil e 100 mil habitantes

QUESTÃO 13

Pernambuco é o segundo maior estado da Região Nordeste em população (8.796.448 habitantes), atrás apenas do estado da Bahia (14.016.906 habitantes). Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), 1.744.238 pernambucanos residem em comunidades classificadas como rurais. Com base nessas informações podemos afirmar que a taxa de urbanização do estado de Pernambuco é de:

- a) 80,17%
- b) 76,5%
- c) 84,0%
- d) 79,8%
- e) 55,6%

QUESTÃO 14

Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 Objetivos do Milênio (ODM), que no Brasil são chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo.



O gráfico acima apresenta a proporção de moradores do município do Cedro (PE) que se encontravam abaixo da linha da pobreza e indigência em 2010. São considerados abaixo da linha da pobreza os que possuem rendimento per capita menor que 1/2 salário mínimo. No caso da indigência, este valor será inferior a 1/4 de salário mínimo.

Os dados anteriores fazem parte dos indicadores que medem o desempenho dos municípios quanto aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e referem-se a qual dos objetivos apresentados a seguir?

- a) Educação Básica de qualidade para todos.
- b) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
- c) Igualdade entre sexos e valorização da mulher.
- d) Melhorar a saúde das gestantes.
- e) Acabar com a fome e a miséria.

QUESTÃO 15

No dia 7 de junho de 2011, o então Ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, pediu demissão do cargo que ocupava no governo, após acusações de que teria multiplicado por 20 o seu patrimônio em quatro anos. Indique a alternativa na qual consta quem ocupou o Ministério da Casa Civil da Presidência da República após a saída do ex- ministro Antônio Palocci.

- a) Celso Amorim.
- b) Gleisi Hoffmann.
- c) Ideli Salvatti.
- d) Carlos Lupi.
- e) Ana Arraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Doença mucocutanêa inflamatória plana com manifestações variáveis. O tipo mais comum é a forma reticular caracterizada pela presença de numerosas linhas ou estrias ceratótidas que se entrelaçam produzindo um padrão anular ou redilhado. A área mais comumente envolvida é a mucosa jugal:

- a) Lupus eritematoso.
- b) Candidíse pseudomembranosa.
- c) Líquen plano.
- d) Leucoedema.
- e) Nevo branco esponjoso.

QUESTÃO 17

Sobre a clorexidinha, é INCORRETO afirmar:

- a) Mostrou ser ativa em baixas concentrações contra um grande número de bactérias gram-positivas e gram-negativas, aeróbicas, anaeróbicas e fungos.
- b) É não poluente, não exala gases, não irrita pele nem mucosas.
- c) Ação bactericida é mais rápida que a fungicida.
- d) As soluções esterilizantes mantém-se ativas por até 7 dias, desde que protegidas da luz.
- e) Ação fungicida é mais rápida que a bactericida.

QUESTÃO 18

Doença viral causada por vírus, acomete homens e mulheres, autolimitada, tendo ciclo evolutivo de cerca de 15 dias. Antes do surgimento das lesões na pele, ocorrem no local sintomas dolorosos ou parestésicos (formigamento, pontadas, "pele sensível" ou queimação) devido à inflamação do nervo:

- a) Herpes-zóster
- b) Sarampo
- c) Catapora
- d) Dermatite
- e) Varicela

QUESTÃO 19

Condição inflamatória aguda destrutiva dos tecidos periodontais. Lesão restrita à gengiva, inicialmente nas papilas marginal e interdentais, promovendo congestionamento e tendência a hemorragia espontânea, dor irradiada, hálito fétido, gosto metálico, salivagem aumentada e viscosa. A gengiva marginal é destruída de forma irregular, cuja necrose leva à sua deformação topográfica:

- a) Pericoronarite
- b) GUNA (Gengivite Necrosante Aguda)
- c) Gengivite
- d) Abscesso gengival
- e) Abscesso periodontal

QUESTÃO 20

Sobre o abscesso periodontal, é INCORRETO afirmar:

- a) É a manifestação aguda de uma bolsa periodontal.
- b) Há envolvimento de estruturas periodontais mais profunda, envolvimento de furca.
- c) Inflamação aguda, circunscrita, purulenta, localizada no periodonto de proteção.
- d) Resulta de coleção purulenta decorrente de microorganismos piogênicos.
- e) Manifestação aguda acompanhada de dor pulsátil.

QUESTÃO 21

Sobre a sialolitíase, é correto afirmar:

- a) Os sialótios podem se formar quando a concentração de sódio salivar encontra-se aumentado.
- b) O acúmulos de restos alimentares e bactérias não auxiliam na formação dos sialólitos.
- c) O quadro clínico caracteriza-se por dor abrupta associada ao aumento de volume na região mandibular.
- d) O quadro clínico caracteriza-se por dor abrupta associada ao aumento de volume na região maxilar.
- e) Não há redução de saliva.

QUESTÃO 22

O termo "smear layer" é mais usado para descrever os microfragmentos ou microdetritos deixados sobre a dentina durante o preparo cavitário. São vantagens da "smear layer". EXCETO:

- a) Redução da permeabilidade a fluídos bucais e produtos tóxicos, como toxinas bacterianas e ácidos presentes em certos materiais.
- b) Redução da difusão (movimento dos fluídos dentinários em direção à polpa).
- c) Prevenção da penetração bacteriana nos túbulos dentinários.
- d) Constitui um forrador cavitário iatrogênico que reduz a permeabilidade dentinária.
- e) Interfere com a adesão de alguns materiais odontológicos com a dentina ao mesmo tempo que pode servir como depósito de bactérias ou de seus produtos.

QUESTÃO 23

Os sistemas adesivos atuais compõem-se de um conjunto de materiais que, aplicados de forma sequencial, promovem a adesão à dentina e ao esmalte dental simultaneamente. Sobre os sistemas adesivos é INCORRETO afirmar:

- a) Os sistemas adesivos da 4ª geração não apresentavam resistência de união mais confiável e elevada do que os sistemas de gerações anteriores.
- b) Sistemas adesivos de 4ª geração (multi-frascos) apresentam os três componentes separados, ácido, primer e adesivo, sendo empregados em 3 passos.
- c) No sistema adesivo de 4ª geração foi introduzido condicionamento ácido total que remove a smear layer, o

que não ocorria nos sistemas adesivos das gerações anteriores.

d) Adesivos de condicionamento ácido total são os sistemas adesivos de 4ª e 5ª gerações, também conhecidos como convencionais. Preconizam o condicionamento ácido total de esmalte e dentina, separadamente dos outros passos operatórios.

e) Os adesivos de 5ª geração uniram o primer e o ond em um único frasco. São empregados em 2 passos, ou seja, condicionamento ácido e aplicação do primer / ond.

QUESTÃO 24

Dos itens a seguir, o que se refere a VANTAGEM do uso do amálgama, é :

- a) Presença de metais pesados e tóxicos podendo contaminar os seres humanos e a natureza.
- b) Não há adesão do amálgama ao dente.
- c) Há a necessidade de confecção de cavidades retentivas para o amálgama.
- d) O amálgama de prata é de fácil manipulação e a técnica restauradora é pouco sensível aos erros ou imperícias dos profissionais.
- e) Limitação estética.

QUESTÃO 25

É indicação da radiografia de Bite-wing:

- a) Avaliação de fraturas do osso alveolar.
- b) Avaliação periapical dos dentes anteriores superiores.
- c) Para determinar posição vestibulo-palatal de caninos não eucionados.
- d) Visualização de dentes supranumerários.
- e) Visualizar câmaras pulpares e possíveis alterações.

QUESTÃO 26

Sobre o processamento radiográfico, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Processamento é o termo geral usado para descrever a sequência de eventos requeridos para converter a imagem latente, contida na emulsão sensibilizada do filme, em uma imagem radiográfica visível e permanente.
- b) O processamento radiográfico baseia-se na imersão do filme radiográfico em soluções processadoras, seguindo-se a seguinte sequência: revelação, lavagem intermediária, fixação e lavagem final para o processamento manual e para o processamento automático.
- c) A função da solução reveladora é reduzir os cristais de brometo de prata sensibilizados pelos raios X em prata metálica, convertendo a imagem latente em imagem visível.
- d) O processo de fixação tem a função de eliminar da película, os cristais de brometo de prata residuais não-expostos, sem danificar a imagem para a película não se descolorir e escurecer com o tempo devido à exposição à luz
- e) O processamento radiográfico baseia-se na imersão do filme radiográfico em soluções processadoras, seguindo-se a seguinte sequência: revelação, lavagem intermediária, fixação e lavagem final para o processamento manual e, revelação, fixação e lavagem final para o processamento automático.

QUESTÃO 27

O desenvolvimento dentário começa no período embrionário e os dentes tornam-se visíveis na boca (erupção dentária) durante a infância. Sobre a dentição decídua, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O colo é mais estreito do que nos dentes permanentes.
- b) As raízes são mais largas em relação à coroa.
- c) A câmara pulpar é maior.
- d) A polpa segue a morfologia externa do dente, portanto, nos molares haverá uma protuberância debaixo de cada cúspide.
- e) Os molares mandibulares tem câmaras pulpares menores que os molares maxilares.

QUESTÃO 28

Nos casos crônicos pode não haver sintomatologia evidente, mas é comum a presença de orifícios fistulosos. As radiografias revelam radiotransparência circunscrita e mal delimitada que muitas vezes, contém um sequestro radiopaco central. Ocasionalmente o osso circunjacente pode apresentar radiopacidade aumentada, e a superfície cortical apresentar hiperplasia periosteal osteogênica significativa. Estamos falando de:

- a) Fibroma cementificante central.
- b) Cementoma gigantiforme.
- c) Osteosarcoma.
- d) Osteosarcoma paraostal.
- e) Osteomielite crônica.

QUESTÃO 29

Os procedimentos cirúrgicos para o restabelecimento das distâncias biológicas, está indicado **APENAS** no item:

- a) Em dentes multirradiculares, quando a osteotomia durante a cirurgia poderá expor a furca.
- b) Trepanação cervical durante o tratamento endodôntico.
- c) Quando comprometer a estética em dentes anteriores.
- d) Quando causar defeitos ósseos nos dentes adjacentes.
- e) Dentes com grandes perdas de inserção periodontal.

QUESTÃO 30

Para realização de pulpotomia em dentes decíduos com polpa vitalizada, o medicamento mais utilizado é:

- a) Hidróxido de cálcio
- b) Iodofórmio
- c) E.D.T.A.
- d) Clorofórmio
- e) Formocresol

QUESTÃO 31

A respeito dos raios-X, é correto afirmar:

- a) São desviados por eletroímãs.
- b) Podem ser focalizados por uma lente.
- c) Provocam fluorescência.
- d) Normalmente sofrem reflexão e refração.
- e) Não atravessam corpos opacos.

QUESTÃO 32

São fatores sugestivos da presença de um ou dois canais, EXCETO:

- a) Estreitamento uniforme e progressivo da imagem em direção ao ápice.
- b) Nitidez da imagem em toda extensão da raiz.
- c) Linhas radiolúcidas longitudinais laterais.
- d) Ausência de centralização da imagem do canal.
- e) Imagem apical.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A polpa dentária é um tecido conjuntivo especializado, constituída por um tecido colaginoso frouxo.
- b) Dentina e polpa têm origem no folículo dental, enquanto o cimento e o espaço periodontal se diferenciam a partir do saco embrionário (dental).
- c) A cavidade pulpar é o espaço presente internamente no dente, limitado em toda sua extensão por dentina.
- d) A cavidade pulpar é o espaço presente internamente no dente, limitado em toda sua extensão por dentina, exceto ao nível do forame ou foraminas, ou forames apicais.
- e) A função primordial da polpa é função primordial é tornar o órgão dentário reativo a estímulos.

QUESTÃO 34

A remoção da polpa presente na câmara pulpar preservando-se o tecido pulpar que está nos condutos radiculares (canais). Este procedimento está indicado somente em casos que a lesão inflamatória restringe-se a uma pequena porção da polpa coronária:

- a) Tratamento expectante
- b) Curetagem pulpar
- c) Pulpotomia
- d) Pulpectomai
- e) Retrobturação

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os caninos inferiores apresentam achatamento mesio-distal de suas raízes e, desse modo, o canal é mais largo no sentido vestibulo-lingual do que no sentido mesio-distal.
- b) O primeiro molar superior deve ser encarado como um dente que apresenta, normalmente, quatro canais, A

presença de dois canais na raiz vestibulo-mesial é bastante baixa.

- c) Os primeiros pré-molares superiores não podem se apresentar com três raízes.
- d) Quando esses dentes apresentam-se com raiz única, normalmente apresentam um canal.
- e) Para detectar a direção da curvatura das raízes dos caninos superiores, deve-se tirar radiografias em diferentes angulações. Se a curvatura apical da raiz mover na mesma direção que a movimentação do cone de raio X, a curvatura estará para a vestibular. Caso a curvatura mova-se na direção oposta à do cone de raio X, a raiz apresenta curvatura para a lingual.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 36

Avalie os itens abaixo.

- I. Quando um médico orienta a um jovem sem fator de risco para manter seu nível de atividade física, ele está realizando prevenção primária.
- II. Ao solicitar uma glicemia de jejum a um paciente de 45 anos com obesidade, é considerado prevenção secundária.
- III. Ao prescrever inibidor da enzima de angiotensina a um hipertenso para evitar eventos cardiovasculares, é considerado prevenção terciária.

Marque o item correto.

- a) Apenas o item I está correto
- b) Apenas o item II está correto
- c) Apenas o item III está correto
- d) Apenas os itens II e III estão corretos
- e) Os itens I, II e III estão corretos

Leia o caso abaixo e responda às questões 37 e 38.

Paciente do sexo masculino, 54 anos, vai a consulta com médico de família para acompanhamento da hipertensão. O paciente refere passado de infarto do miocárdio, refere ser tabagista e sedentário, não faz uso de bebidas alcoólicas e faz dieta hipossódica. Durante o exame físico, o médico percebe que o paciente se encontra acima do peso e com uma hérnia de parede abdominal, apresenta pressão arterial controlada e aparelho cardiopulmonar sem alteração. Como conduta, o médico orienta abolir o tabagismo e iniciar a prática regular de atividade física, prescreve a medicação para controle da hipertensão, solicita exames laboratoriais e eletrocardiograma, encaminha ao nutricionista e a um cardiologista para avaliação do risco cirúrgico.

QUESTÃO 37

O princípio do Sistema Único de Saúde contemplado no caso acima é?

- a) Descentralização
- b) Integralidade
- c) Igualdade.
- d) Universalidade
- e) Acesso

QUESTÃO 38

Em relação ao Risco Cardiovascular Global, podemos classificar o risco do paciente acima em?

- a) Baixíssimo risco cardiovascular.
- b) Baixo risco cardiovascular.
- c) Moderado risco cardiovascular.
- d) Alto risco cardiovascular.
- e) Não é possível calcular o risco cardiovascular neste caso sem o resultado dos exames laboratoriais.

QUESTÃO 39

A Política Nacional de Atenção Básica estabelece diretrizes e normas de organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF). Marque o item que se encontra de acordo com essas normas.

- a) Utilizar tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.

- b) Planejar e desenvolver atividades de acordo com os dados epidemiológicos nacionais.
- c) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta por, no mínimo, médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde.
- d) O trabalho deve estar focado no atendimento médico.
- e) Responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea não é da atenção básica.

QUESTÃO 40

Uma das ferramentas bastante utilizada na Estratégia Saúde da Família é a Atenção Domiciliar. Em relação a esse tema avalie os itens abaixo.

- I.É destinada apenas àqueles usuários acamados e com problema de saúde descompensado.
- II.Permite a observação das condições de vida, de habitação e a dinâmica familiar, o que pode influenciar na decisão terapêutica.
- III.Internação domiciliar e busca ativa de faltosos são exemplos de tipos de atenção domiciliar.

Marque o item correto

- a) Apenas o item I está correto
- b) Apenas o item II está correto
- c) Apenas os itens I e II estão corretos
- d) Apenas os itens II e III estão corretos
- e) Os itens I, II e III estão corretos

Assinatura do Candidato