

PORTUGUÊS

TEXTO I

O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Na passarela de peões surgiu o desenho do homem verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto, não há nada que menos se pareça com uma zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos, há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas mais consideráveis dos engorramentos da circulação automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente.

O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado, deve haver ali um problema mecânico qualquer, o acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem dos travões, falhas do circuito elétrico, se é que não se acabou simplesmente a gasolina, não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por trás do pára-brisas, enquanto os carros atrás dele buzina frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça pra eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa, pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego.

(Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, Editora Companhia das Letras, 1995, págs. 11-12).

QUESTÃO 1

O texto é:

- a) Narrativo com argumentação convincente.
- b) Dissertativo com uso de palavras e expressões de cunho conotativo.
- c) Dissertativo-argumentativo com uso de palavras e expressões de cunho denotativo.
- d) É narrativo com aspectos descritivos.
- e) É meramente descritivo.

QUESTÃO 2

Entre as orações do segundo período do texto (linhas 1–3) ocorre uma relação semântica de:

- a) Tempo
- b) Causa
- c) Condição
- d) Modo
- e) Consequência

QUESTÃO 3

Em “...mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual” (Linhas 21 – 22) O “que” :

- a) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva subjetiva.
- b) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- c) É conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva predicativa.
- d) É pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- e) É pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva explicativa.

QUESTÃO 4

Observe o fragmento: “...deve haver ali um problema mecânico qualquer”. A flexão verbal está correta, assim como em:

- a) Devem haver pessoas intransigentes na sala.
- b) Devem haver problemas mecânicos quaisquer.
- c) Deve ocorrer reuniões extraordinárias naquela empresa.
- d) Devem ocorrer dificuldades durante o trajeto.
- e) Deve existir animais silvestres na Chapada.

QUESTÃO 5

Dele (linha 31) e Eles (linha 36) têm como referente textual respectivamente:

- a) O condutor do automóvel e alguns condutores
- b) O ajuntamento de peões e os vidros fechados
- c) Para-brisas e carros
- d) O automóvel e os peões
- e) Para-brisas e peões

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa cujas palavras passaram pelo mesmo processo de formação:

- a) Engarrafamentos e corrente
- b) Passadeira, nervosos
- c) Simplesmente e automóvel
- d) Furiosamente e consoante
- e) Embreagem, semáforo

QUESTÃO 7

Deve-se empregar o acento indicador de crase na alternativa:

- a) Você já disse a sua amiga que lhe quero bem?
- b) Fui até a praça observar os transeuntes da cidade.
- c) Voltarei a casa logo que puder.
- d) Ficarei a longa distância do lugar fétido.
- e) Eu fiz referência aquele fato que testemunhei.

QUESTÃO 8

Observe as proposições:

- I – Informei-lhe de que era muito tarde para chorar.
- II – Avise-o de que o pai o espera.
- III – Preveni-lhe contra o ataque das abelhas.
- IV – Deus lhe perdoou a falta.

A regência está correta:

- a) Em I, II, III e IV
- b) Em I, II e III
- c) Em II, III e IV
- d) Em II e IV
- e) Em II apenas

QUESTÃO 9

No período: “ Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata”. O fragmento destacado assinala a figura de linguagem:

- a) Metáfora
- b) Prosopopeia
- c) Comparação
- d) Hipérbole
- e) Metonímia

QUESTÃO 10

Observe os períodos e as ocorrências do “A” neles destacados:

I - “...há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se **a** multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças...”

II - “...Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos **a** empurrar o automóvel empanado para onde não fique **a** estorvar o trânsito...”

A respectiva classificação é:

- a) Pronome oblíquo átono, artigo definido, artigo definido.
- b) Artigo definido, artigo definido, artigo definido.
- c) Pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono.
- d) Pronome oblíquo átono, preposição, preposição.
- e) Preposição, preposição, preposição.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

QUESTÃO 11

Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), o município de Cedro (PE) possui uma população de 10.778 habitantes, distribuídos nos 171,64 km² do território municipal. Assim, é correto afirmar que a densidade demográfica do município de Cedro (PE) é de:

- a) 1.314,60 hab/km²
- b) 62,79 hab/km²
- c) 80 hab/km²
- d) 114,50 hab/km²
- e) 1.716,4 hab/km²

QUESTÃO 12

No dia 10 de julho de 2011 o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) completou 10 anos de vigência. O referido diploma legal, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo 41, inciso I, que o Plano Diretor é obrigatório para cidades:

- a) Com menos de 20 mil habitantes
- b) Com mais de 50 mil habitantes
- c) Com mais de 20 mil habitantes
- d) Com mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes
- e) Com população entre 10 mil e 100 mil habitantes

QUESTÃO 13

Pernambuco é o segundo maior estado da Região Nordeste em população (8.796.448 habitantes), atrás apenas do estado da Bahia (14.016.906 habitantes). Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), 1.744.238 pernambucanos residem em comunidades classificadas como rurais. Com base nessas informações podemos afirmar que a taxa de urbanização do estado de Pernambuco é de:

- a) 80,17%
- b) 76,5%
- c) 84,0%
- d) 79,8%
- e) 55,6%

QUESTÃO 14

Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 Objetivos do Milênio (ODM), que no Brasil são chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo.



O gráfico acima apresenta a proporção de moradores do município do Cedro (PE) que se encontravam abaixo da linha da pobreza e indigência em 2010. São considerados abaixo da linha da pobreza os que possuem rendimento per capita menor que 1/2 salário mínimo. No caso da indigência, este valor será inferior a 1/4 de salário mínimo.

Os dados anteriores fazem parte dos indicadores que medem o desempenho dos municípios quanto aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e referem-se a qual dos objetivos apresentados a seguir?

- a) Educação Básica de qualidade para todos.
- b) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
- c) Igualdade entre sexos e valorização da mulher.
- d) Melhorar a saúde das gestantes.
- e) Acabar com a fome e a miséria.

QUESTÃO 15

No dia 7 de junho de 2011, o então Ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, pediu demissão do cargo que ocupava no governo, após acusações de que teria multiplicado por 20 o seu patrimônio em quatro anos. Indique a alternativa na qual consta quem ocupou o Ministério da Casa Civil da Presidência da República após a saída do ex- ministro Antônio Palocci.

- a) Celso Amorim.
- b) Gleisi Hoffmann.
- c) Ideli Salvatti.
- d) Carlos Lupi.
- e) Ana Arraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

O paciente com crise tireotrófica pode apresentar muitos sinais. Todos os sinais abaixo fazem parte do quadro, exceto um. Qual?

- a) Mixedema pré-tibial
- b) Hiporreflexia
- c) Hipertensão
- d) Eritema palmar
- e) Tremores

QUESTÃO 17

No diagnóstico diferencial das anemias macrocíticas, as causadas por deficiência de b12 e de ácido fólico são as mais comuns. Dos parâmetros abaixo, qual é útil para diferenciar uma da outra?

- a) Vcm elevado
- b) Hemoglobina baixa
- c) Homocisteína sérica elevada
- d) DhI elevada
- e) Ácido metilmalônico elevado

QUESTÃO 18

Das patologias sistêmicas abaixo todas cursam com bolhas, exceto:

- a) Escarlatina
- b) Pênfigo
- c) Penfigóide
- d) Porfíria variegada
- e) Síndrome de Stevens-johnson

QUESTÃO 19

Em relação ao diagnóstico diferencial das diarreias, os alimentos recentemente consumidos podem ser implicados como causa da diarreia. Se um paciente tiver diarreia causada por *bacillus cereus* que alimento o médico deve indagar se o paciente ingeriu nas últimas 48 horas?

- a) Frango
- b) Hambúrguer mal cozido
- c) Arroz frito
- d) Patê
- e) Frutos do mar

QUESTÃO 20

Existem vários fatores de risco para carcinomas hepatocelulares. Uns comuns e outros incomuns. Dos fatores abaixo, qual é o único fator incomum para carcinoma hepatocelular?

- a) Hepatite B crônica
- b) Hepatite C crônica
- c) Aflatoxina
- d) Deficiência de alfa1-antitripsina
- e) Esteatohepatite não-alcoólica

QUESTÃO 21

O início do tratamento para sífilis pode ser seguido de reação abrupta, que consiste em febre, calafrios, mialgias, cefaléia, taquicardia, taquipnéia, neutro filia e hipotensão leve. É a reação de:

- a) Courvoisier
- b) Jarisch-herxheimer
- c) Corrigan
- d) Chvostek
- e) Levine

QUESTÃO 22

Atualmente são usadas várias classes de drogas no tratamento da ICC, porém alguns fármacos têm estudos mostrando que podem prolongar a vida destes pacientes. Qual dos itens abaixo trata a ICC, mas não reduz remodelamento cardíaco?

- a) Ramipril
- b) Digoxina
- c) Bisoprolol
- d) Losartan
- e) Metoprolol

QUESTÃO 23

Atualmente é recomendado o tratamento para *H. Pylori* associado a várias situações. Em qual das situações abaixo não é recomendado o tratamento?

- a) Dispepsia funcional
- b) Úlcera gastroduodenal cicatrizada
- c) Linfoma malt de baixo grau
- d) Anemia ferropriva inexplicável
- e) Familiares de 1º grau com câncer gástrico

QUESTÃO 24

Nos pacientes com embolia pulmonar o dímero d tem sensibilidade >95%, porém ele pode aumentar também em outras patologias, não sendo um teste muito útil quando +. Todas as condições abaixo podem cursar com d- dímero alto, exceto:

- a) Iam
- b) Pneumonia
- c) Dpoc
- d) Sepsis
- e) 3º trimestre da gravidez

QUESTÃO 25

As doenças endócrinas e não endócrinas podem estar associadas a dislipidemias. Qual das doenças abaixo não está costumeiramente associada à hiperlipidemia?

- a) Acromegalia
- b) Hipotireoidismo
- c) Uremia
- d) Bulimia
- e) Lúpus eritematoso sistêmico

QUESTÃO 26

Várias drogas podem causar parkinsonismo secundário, então seu uso, principalmente em idosos deve levar isto em conta. Todas as drogas abaixo podem causar parkinsonismo secundário, com exceção de:

- a) Venlafaxina
- b) Carbonato de lítio
- c) Ácido valproico
- d) Fluoxetina
- e) Metoclopramida

QUESTÃO 27

Há vários fatores de risco para fratura osteoporótica. Abaixo há 5 fatores. Qual não se encaixa neste perfil?

- a) Sexo feminino
- b) Deficiência de testosterona
- c) Idade avançada
- d) Tabagismo atual
- e) Baixo peso corporal

QUESTÃO 28

Em algumas séries de pacientes com lesões, um autoanticorpo positivo no soro se correlaciona com depressão ou psicose devido ao lesão no sistema nervoso central. Este teste é?

- a) Anti-histona
- b) Anti-ro
- c) Anti-la
- d) Anti-ribossômica p
- e) Anti-rnp

QUESTÃO 29

As drogas abaixo podem ser utilizadas em hemorragia digestiva alta, e estão bem indicadas, com exceção de:

- a) Silimarina
- b) Octreotida
- c) Somatostatina
- d) Pantoprazol
- e) Eritromicina

QUESTÃO 30

Quando a hematoscopia mostra hemácias em rouleaux, isto pode sugerir algumas doenças. Qual das doenças abaixo cursa na maioria dos casos com esta alteração hematológica?

- a) Anemia sideroblástica
- b) Beta-talassemia
- c) Mieloma múltiplo
- d) Mononucleose
- e) Ptt

QUESTÃO 31

O paciente cirrótico é susceptível a infecções que geralmente descompensam a doença de base. Abaixo citamos 5 fatores. Qual deles não está associado o maior risco de infecção nestes pacientes?

- a) Passado de pbe.
- b) Bilirrubina > 2,5 mg/dl.
- c) Intervenções diagnósticas e terapêuticas invasivas.
- d) Rotura de varizes esofágicas.
- e) Nível de proteína no líquido ascítico maior que 2g/dl.

QUESTÃO 32

A metformina efetivamente é a droga que mais beneficia os diabéticos tipo 2, porém existem contra-indicações importantes ao seu uso. Das opções abaixo, qual a única que não é contra-indicação absoluta ao uso da metformina?

- a) Insuficiência renal moderada a grave.
- b) Síndrome dos ovários policísticos.
- c) ICC.
- d) Consumo abusivo de álcool.
- e) Doença hepática crônica.

QUESTÃO 33

A fibrilação atrial é uma arritmia extremamente comum no dia-a dia no ps. Todas as drogas abaixo são usadas no controle da frequência cardíaca em pacientes com fa, exceto:

- a) Diltiazem
- b) Lanatosídeo
- c) Metoprolol
- d) Nifedipina
- e) Verapamil

QUESTÃO 34

O *streptococcus pneumoniae* é atualmente a causa mais comum de meningite bacteriana em adultos com mais de 20 anos. Uma série de circunstâncias predisponentes eleva o risco de meningite pneumocócica. Todas as abaixo se encaixam neste perfil, exceto:

- a) Pneumonia pneumocócica
- b) Tabagismo
- c) Sinusite
- d) Otite média
- e) Esplenectomia

QUESTÃO 35

Os pacientes hospitalizados com cateteres uretrais de demora têm um grande risco de itu, que aumenta a cada dia. Os germes que mais comumente causam estas infecções são os abaixo descritos, com exceção de:

- a) Aeromonas
- b) Escherichia coli
- c) Proteus
- d) Pseudomonas
- e) Stafilococcus

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 36

Avalie os itens abaixo.

I. Quando um médico orienta a um jovem sem fator de risco para manter seu nível de atividade física, ele está realizando prevenção primária.

II. Ao solicitar uma glicemia de jejum a um paciente de 45 anos com obesidade, é considerado prevenção secundária.

III. Ao prescrever inibidor da enzima de angiotensina a um hipertenso para evitar eventos cardiovasculares, é considerado prevenção terciária.

Marque o item correto.

- a) Apenas o item I está correto
- b) Apenas o item II está correto
- c) Apenas o item III está correto
- d) Apenas os itens II e III estão corretos
- e) Os itens I, II e III estão corretos

Leia o caso abaixo e responda às questões 37 e 38.

Paciente do sexo masculino, 54 anos, vai a consulta com médico de família para acompanhamento da hipertensão. O paciente refere passado de infarto do miocárdio, refere ser tabagista e sedentário, não faz uso de bebidas alcoólicas e faz dieta hipossódica. Durante o exame físico, o médico percebe que o paciente se encontra acima do peso e com uma hérnia de parede abdominal, apresenta pressão arterial controlada e aparelho cardiopulmonar

sem alteração. Como conduta, o médico orienta abolir o tabagismo e iniciar a prática regular de atividade física, prescreve a medicação para controle da hipertensão, solicita exames laboratoriais e eletrocardiograma, encaminha ao nutricionista e a um cardiologista para avaliação do risco cirúrgico.

QUESTÃO 37

O princípio do Sistema Único de Saúde contemplado no caso acima é?

- a) Descentralização
- b) Integralidade
- c) Igualdade
- d) Universalidade
- e) Acesso

QUESTÃO 38

Em relação ao Risco Cardiovascular Global, podemos classificar o risco do paciente acima em?

- a) Baixíssimo risco cardiovascular
- b) Baixo risco cardiovascular
- c) Moderado risco cardiovascular
- d) Alto risco cardiovascular
- e) Não é possível calcular o risco cardiovascular neste caso sem o resultado dos exames laboratoriais

QUESTÃO 39

A Política Nacional de Atenção Básica estabelece diretrizes e normas de organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF). Marque o item que se encontra de acordo com essas normas.

- a) Utilizar tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
- b) Planejar e desenvolver atividades de acordo com os dados epidemiológicos nacionais.
- c) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta por, no mínimo, médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde.
- d) O trabalho deve estar focado no atendimento médico.
- e) Responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea não é da atenção básica.

QUESTÃO 40

Uma das ferramentas bastante utilizada na Estratégia Saúde da Família é a Atenção Domiciliar. Em relação a esse tema avalie os itens abaixo.

- I.É destinada apenas àqueles usuários acamados e com problema de saúde descompensado.
- II.Permite a observação das condições de vida, de habitação e a dinâmica familiar, o que pode influenciar na decisão terapêutica.
- III.Internação domiciliar e busca ativa de faltosos são exemplos de tipos de atenção domiciliar.

Marque o item correto

- a) Apenas o item I está correto
- b) Apenas o item II está correto
- c) Apenas os itens I e II estão corretos
- d) Apenas os itens II e III estão corretos
- e) Os itens I, II e III estão corretos

Assinatura do Candidato